

LOGEMENT	BATIMENT	CAGE	ETAGE	APPART.	TYPLOGIE
D3-802	D	3	8	02	T5

NIVEAU	BAS	1/3

PIECE	SURFACE
CHAMBRE 1	10,5
CHAMBRE 2	9,4
CHAMBRE 3	9,0
CHAMBRE 4	9,0
CUISINE	12,2
ENTREE	7,7
PALIER	5,8
SDB	3,1
SDE	2,4
SEJOUR	31,8
WC 1	2,0
WC 2	1,2
SURFACE HABITABLE	104,1 m ²
JARDIN PRIVATIF	28,3
TERRASSE	10,7


PLAN DE COMMERCIALISATION


INDICE A JUNI 2026



LAVE LINGE LL	CUISINIERE	EVIER 120	SOFFITE OU FAUX PLAFOND	RADIATEUR	GAINTE TECHNIQUE DE LOGEMENT	ETEL	PORTE FENETRE PF	VOLETS ROULANTS VR
REFRIGERATEUR R	LAVE VAISSELLE LV	PLACARD PL	ROBINET DE PUISAGE	SECHE SERVIETTE SS	GARDE CORPS GC		FENETRE F	PARE VUE PV
						MTA (module thermique d'appartement)	MTA	

Le mobilier et l'électroménager ne sont pas fournis. La SA se réserve la possibilité d'apporter des modifications de dimensions libres et d'équipements, en fonction des contraintes techniques de construction. Les retombées, soffites, faux-plafonds, et canalisations, ne sont pas tous représentés. L'aménagement des espaces verts est donné à titre indicatif, la SA se réserve la possibilité d'y apporter des modifications (Escaliers, différences de niveaux). Les différences de niveaux entre logement et annexe privative sont de ~2cm pour la terrasse à R.D.C., de ~10cm pour le balcon et de 25cm pour la terrasse et loggia étanchées. Les descentes d'eaux pluviales ne sont pas représentées.






LOGEMENT	BATIMENT	CAGE	ETAGE	APPART.	TYPLOGIE
D3-802	D	3	8	02	T5

NIVEAU	HAUT	2/3
--------	------	-----

PIECE	SURFACE
CHAMBRE 1	10,5
CHAMBRE 2	9,4
CHAMBRE 3	9,0
CHAMBRE 4	9,0
CUISINE	12,2
ENTREE	7,7
PALIER	5,8
SDB	3,1
SDE	2,4
SEJOUR	31,8
WC 1	2,0
WC 2	1,2
SURFACE HABITABLE	104,1 m ²
JARDIN PRIVATIF	28,3
TERRASSE	10,7


PLAN DE COMMERCIALISATION


INDICE A JUNI 2026



LAVE LINGE LL	CUISINIERE	EVIER 120	SOFFITE OU FAUX PLAFOND	RADIATEUR	GAINTE TECHNIQUE DE LOGEMENT	ETEL	PORTE FENETRE PF	VOLETS ROULANTS VR
REFRIGERATEUR R	LAVE VAISSELLE LV	PLACARD PL	ROBINET DE PUISAGE	SECHE SERVIETTE SS	GARDE CORPS GC		FENETRE F	PARE VUE PV
Le mobilier et l'électroménager ne sont pas fournis. La SA se réserve la possibilité d'apporter des modifications de dimensions libres et d'équipements, en fonction des contraintes techniques de construction.								MTA (module thermique d'appartement) MTA

Les retombées, soffites, faux-plafonds, et canalisations, ne sont pas tous représentés. L'aménagement des espaces verts est donné à titre indicatif, la SA se réserve la possibilité d'y apporter des modifications (Escaliers, différences de niveaux). Les différences de niveaux entre logement et annexe privative sont de ~2cm pour la terrasse à R.D.C., de ~10cm pour le balcon et de 25cm pour la terrasse et loggia étanchées. Les descentes d'eaux pluviales ne sont pas représentées.






LOGEMENT	BATIMENT	CAGE	ETAGE	APPART.	TYPLOGIE
D3-802	D	3	8	02	T5

NIVEAU	TOITURE	3/3
--------	---------	-----

PIECE	SURFACE
CHAMBRE 1	10,5
CHAMBRE 2	9,4
CHAMBRE 3	9,0
CHAMBRE 4	9,0
CUISINE	12,2
ENTREE	7,7
PALIER	5,8
SDB	3,1
SDE	2,4
SEJOUR	31,8
WC 1	2,0
WC 2	1,2
SURFACE HABITABLE	104,1 m ²
JARDIN PRIVATIF	28,3
TERRASSE	10,7

PLAN DE COMMERCIALISATION

INDICE A JUN 2026



LAVE LINGE LL	CUISINIERE	EVIER 120	SOFFITE OU FAUX PLAFOND	RADIATEUR	GAINTE TECHNIQUE DE LOGEMENT	ETEL	PORTE FENETRE PF	VOLETS ROULANTS VR
REFRIGERATEUR R	LAVE VAISSELLE LV	PLACARD PL	ROBINET DE PUISAGE	SECHE SERVIETTE SS	GARDE CORPS GC		FENETRE F	PARE VUE PV
Le mobilier et l'électroménager ne sont pas fournis. La SA se réserve la possibilité d'apporter des modifications de dimensions libres et d'équipements, en fonction des contraintes techniques de construction.								MTA (module thermique d'appartement) MTA

Les retombées, soffites, faux-plafonds, et canalisations, ne sont pas tous représentés. L'aménagement des espaces verts est donné à titre indicatif, la SA se réserve la possibilité d'y apporter des modifications (Escaliers, différences de niveaux).
 Les différences de niveaux entre logement et annexe privative sont de ~2cm pour la terrasse à R.D.C., de ~10cm pour le balcon et de 25cm pour la terrasse et loggia étanchées. Les descentes d'eaux pluviales ne sont pas représentées.

